













Kaplama Tuđla



Kaplama Tuğla



"Tüm ürünlerimizde baskırdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."



Işıklar
Tuğla


Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

El Yapımı Kaplama Antik Tuğla





El Yapımı Kaplama Antik Tuğla




Ebatlar (mm)	A 215 x B 65 x C 18
Ağırlık	0.480 kg
Adet m ²	56



Ani Kırmızı



Anadolu



Beyaz



Troya Koyu Kahve



Ani Siyah




Ani Gri



Efes Gri




Side Gri



Side Beyaz



Assos Siyah



Avanos Beyaz



Avanos Siyah



Patara Turuncu



Patara Beyaz

"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."




Işıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

El Yapımı Kaplama Antik Roma Tuđla



El Yapımı Kaplama Antik Roma Tuğla



Ebatlar (mm)	A 510 X B 50 X C 22
Ağırlık	1.100 kg
Adet m ²	32



Verona



Bari



Pisa



Olbia



Lazio




Siena




Katanya



Capua



Geneva



Milano



Ostia



Sicily



Modena



Pompei



Savona



Venice



Rome

"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."



Isıklar
Tuğla


Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Sırlı Kaplama Tuğla







Sırlı Kaplama Tuğla



Ebatlar (mm)	A 215 x B 65 x C 15
Ağırlık	0.430 kg
Adet m ²	60



"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."



Işıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.








Pres Tužla






Pres Tuğla

















Normal Pres Tuğlalar










Selçuklu Serisi



Harpustalar































Oval Pres Tuğlalar



Isıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Pres Tuğla



*Natural ve klasik doku seçeneklerinde üretilmektedir.

"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."




Işıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Pres Tuğla




Kod NT



Naturel

Ebatlar ^{mm} : 215 X 102 X 65
Ağırlık : 2.350 kg.
Ad. m² : 60

Kod 19X9X5



Naturel

Ebatlar ^{mm} : 190 X 90 X 50
Ağırlık : 1.350 kg.
Ad. m² : 83




"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."



Işıklar
Tuğla


Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

El Yapımı Pres Antik Roma Tuđla





El Yapımı Pres Antik Roma Tuğla



Ebatlar (mm)	A 510 X B 40 X C 102
Ağırlık	4.000 kg
Adet m ²	38



Verona



Bari



Pisa



Olbia



Lazio




Siena




Katanya



Capua



Geneva



Milano




Ostia




Sicily



Modena



Pompei



Savona



Venice



Rome


"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."



Isıklar
Tuğla


Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Balkon Tuđlası





Selçuklu Balkon Tuğlası



Ebatlar^{mm} : 250 X 120 X 100
Ağırlık : 2.820 kg.
Ad. m² : 33

Kırmızı Kahve Volkan Beyaz

Tılsım Balkon Tuğlası



Ebatlar^{mm} : 160 X 130 X 100
Ağırlık : 1.640 kg.
Ad. m² : 95

Kırmızı Kahve Volkan Beyaz


Petek Balkon Tuğlası



Ebatlar^{mm} : 300 X 120 X 100
Ağırlık : 3.630 kg.
Ad. m² : 28

Kırmızı Kahve Volkan Beyaz

Yonca Balkon Tuğlası



Ebatlar^{mm} : 195 X 195 X 100
Ağırlık : 4.920 kg.
Ad. m² : 26

Kırmızı Kahve Volkan Beyaz



Isıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Taban Tuđla






Taban Tuğla

Standart Taban Tuğlaları


İnce Taban Tuğlası Tip No: ST/4
A 210 B 105 C 40



Taban Tuğla Tip No: ST/5
A 210 B 105 C 50



Yarım Taban Tuğla Tip No: ST/4-Y
A 105 B 105 C 40



Yarım Taban Tuğla Tip No: ST/5-Y
A 105 B 105 C 50




Rampa Tuğlası

Rampa Tuğlası Tip No: RT
A 210 B 105 C 65




Çim Tuğlası

Çim Tuğlası Tip No: ÇT/2
A 210 B 105 C 65 D 77 E 48 F 40 G 24



Çim Tuğlası Tip No: ÇT/3
A 198 B 57 C 65 D 13 E 26



Mozaiik Parke Tuğlaları

Mozaiik Parke Tuğla (8'lü) Tip No: MPT/1
A 240 B 110 C 50



Mozaiik Parke Tuğla (3'lü) Tip No: MPT/2
A 240 B 80 C 50 D 75




Bordür Tuğlaları

İnce Bordür Tuğla Tip No: BT/1
A 210 B 105 C 125 D 100 E 65 F 50



İnce Bordür Tuğlası Tip No: BT/1-20
A 210 B 200 C 125 D 100 E 65 F 50




İnce Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası Tip No: BT/2
A 210 B 125 C 100 D 65 E 50




İnce Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası Tip No: BT/3
A 210 B 125 C 100 D 65 E 50




İnce Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası 45° Tip No: BT/4
A 210 B 105 C 125 D 100 E 65 F 50 G 18




İnce Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası 45° Tip No: BT/5
A 210 B 105 C 125 D 100 E 65 F 50 G 18




Kalın Bordür Tuğlası Tip No: BT/6
A 125 B 100 C 210 D 102 E 105




Kalın Bordür Tuğla Tip No: BT/6-20
A 125 B 200 C 210 D 102 E 105



Kalın Bordür İç Köşe Dönüş Tuğlası Tip No: BT/7
A 125 B 210 C 102 D 105




Kalın Bordür Dış Köşe Dönüş Tuğlası Tip No: BT/8
A 125 B 210 C 102 D 105




Özel Ebat Taban Tuğlaları

Özel İnce Taban Tuğlası Tip No: AST/4
A 210 B 70 C 40



Özel İnce Taban Tuğlası Tip No: AST/5
A 210 B 70 C 50




Kare Taban Tuğlaları

Kare Taban Tuğlası Tip No: ST/4-D
A 210 B 210 C 40




Kanal Tuğlaları

Kanal Elemanı Tip No: KE/1
A 210 B 105 C 65 D 10



Kanal Elemanı Tip No: KE/1-20
A 210 B 200 C 65 D 10



Kanal Dönüş Elemanı Tip No: KE/2
A 210 B 65 C 65



Basamak Tuğlaları


Basamak Elemanı Tip No: BE
A 215 B 105 C 50 R 20



Basamak Elemanı (Dolu) Tip No: BE-D
A 210 B 105 C 50 R 20



Basamak Elemanı Tip No: BE-3020
A 300 B 200 C 50 R 20



Havuz Kenar Tuğlası

Havuz Kenar Tuğlası Tip No: HKT
A 194 B 100 C 50



Direk Dibi Tuğlası

Direk Dibi Tuğlası Tip No: DDE
A 210 B 210 C 50 R 105



Görme Engelli Tuğlası

Görme Engelli Tuğlası Tip No: EU/1
A 210 B 210 C 40



Görme Engelli Tuğlası Tip No: EU/1-T
A 210 B 210 C 40



Görme Engelli Tuğlası Tip No: EU/3
A 210 B 210 C 30




Hidro Taban

İnce Hidro Taban Tuğlası Tip No: HST/4
A 210 B 105 C 40



İnce Hidro Taban Tuğlası Tip No: HST/5
A 210 B 105 C 50



**Işıklar
Tuğla**

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."



Taban Tuğla



Naturel-Kırmızı



Naturel-Kahve



Naturel-Sarı




Naturel-Anadolu



Düz-Kırmızı



Düz-Kahve



Düz-Sarı



Düz-Anadolu


"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep ediniz."



Işıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Cotto



Cotto

Kod CT/1



Kare

Ebatlar^{mm} : 240 X 240 X 15
Ağırlık : 1.770 kg.
Ad. m² : 16

Kırmızı Kahve Sarı

Kod CT/20



Dikdörtgen

Ebatlar^{mm} : 200 X 400 X 15
Ağırlık : 2.150 kg.
Ad. m² : 12.5

Kırmızı Kahve Sarı

Kod CT/1-E



Kare

Ebatlar^{mm} : 240 X 240 X 15
Ağırlık : 1.900 kg.
Ad. m² : 16

Kırmızı Kahve Sarı

Kod CT/20-E



Dikdörtgen

Ebatlar^{mm} : 200 X 400 X 15
Ağırlık : 2.300 kg.
Ad. m² : 12.5

Kırmızı Kahve Sarı

Kod CTB/2



Basamak

Ebatlar^{mm} : 240 X 280 X 15
Ağırlık : 2.550 kg.
Ad. m^{tül} : 4

Kırmızı Kahve Sarı



"Tüm ürünlerimizde baskıdan kaynaklanabilecek renk farklılıkları için lütfen numune talep edin."





**Işıklar
Tuğla**

Karakteristik.Geleneksel.Kaliteli.1973 den beri.




Isı Yalıtım Sistemleri






GRC



GRC Sistem Paket İçeriği

* Kanallı GRC Panel	1 m2
* Işıklar Kaplama Tuğla	60 Adet
* Flex Yapıştırıcı	5,5 kg
* Flex Derz Dolgusu	4,44 kg


İZOKLINKER®



İzoklinker EPS / XPS Paket İçeriği

* 9 m ² Isı Yalıtım Levhası (EPS / XPS)	
* Ebatı / Kalınlık: 600x1250mm	
* 60 Adet Plastik Dübel	
* 2 Torba(50kg) Işıklar Flex Yapıştırıcısı	
* 9 m ² Işıklar Klinker Kaplama Tuğlası	
* Ebat: 215x65mm - Kalınlık:15 mm	
* Renk: Kırmızı, Kahve, Sarı, Beyaz, Degrade	
* 2 Torba(40kg) Işıklar Derz Dolgu	
* Renk: Gri, Kahve, Bej, Siyah, Kırmızı	

I-S BOARD



I-S BOARD Paket İçeriği

* 445x1200x0,50mm Galvaniz Levha	2 Adet
* Metal Dübel 140mm	10 Adet
* Poliüretan Mastik	1 Adet
* Taş Yünü	1 m2
* Işıklar Flex Derz Dolgusu	4,44 kg
* Işıklar Kaplama Tuğla	60 Adet

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar, 1 m² düz duvar uygulaması için gerekli olan firesiz miktarlardır.



Işıklar
Tuğla

Karakteristik.Celeneksel.Kaliteli.1973 den beri.

The image shows a low-angle, upward-looking view of a modern building's exterior. The facade is composed of reddish-brown rectangular panels with dark, recessed grid lines. A prominent white vertical architectural element, possibly a window frame or a decorative fin, runs diagonally across the middle of the frame. In the upper left, a section of a glass and metal structure is visible. A dark grey semi-transparent rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the brand name 'Architon' in white, bold, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

Architon®

ARCHITON® TEK CİDARLI

Kod AR 20/40 L - TEK CİDARLI



Uzunluk^{mm} : 392 Ağırlık^{kg} : 2.55
Yükseklik^{mm} : 188 Kalınlık^{mm} : 24
Ad./m² : 12.50

Kırmızı Kahve Sarı

Kod AR 20/50 L - TEK CİDARLI



Uzunluk^{mm} : 492 Ağırlık^{kg} : 3.15
Yükseklik^{mm} : 188 Kalınlık^{mm} : 24
Ad./m² : 10.00

Kırmızı Kahve Sarı

Kod AR 25/50 L - TEK CİDARLI




Uzunluk^{mm} : 492 Ağırlık^{kg} : 4.00
Yükseklik^{mm} : 238 Kalınlık^{mm} : 24
Ad./m² : 8.00

Kırmızı Kahve Sarı



ARCHITON® ÇİFT CİDARLI


Kod AR 20/40 - ÇİFT CİDARLI



Uzunluk^{mm} : 392 Ağırlık^{kg} : 3.25
Yükseklik^{mm} : 188 Kalınlık^{mm} : 30
Ad./m² : 12.50

Kırmızı Kahve Sarı


Kod AR 20/50 - ÇİFT CİDARLI



Uzunluk^{mm} : 492 Ağırlık^{kg} : 4.12
Yükseklik^{mm} : 188 Kalınlık^{mm} : 30
Ad./m² : 10.00

Kırmızı Kahve Sarı

Kod AR 25/50 - ÇİFT CİDARLI



Uzunluk^{mm} : 492 Ağırlık^{kg} : 5.00
Yükseklik^{mm} : 238 Kalınlık^{mm} : 30
Ad./m² : 8.00

Kırmızı Kahve Sarı



Isıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

SES YALITIM SİSTEMLERİ











ISI YALITIM SİSTEMLERİ





EKO KLİNKER® ISI YALITIM SİSTEMLERİ

<p>Kod EKO 15 ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 15 Ebatlar^{mm} : 250 X 245 X 150 Ağırlık : 5.950 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 15-Y ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 15-Y Ebatlar^{mm} : 125 X 245 X 150 Ağırlık : 3.200 kg. Ad. m² : 32</p>	<p>Kod EKO 20 ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 20 Ebatlar^{mm} : 250 X 245 X 200 Ağırlık : 7.000 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 20-Y ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 20-Y Ebatlar^{mm} : 125 X 245 X 200 Ağırlık : 3.600 kg. Ad. m² : 32</p>
<p>Kod EKO 20S ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 20S Ebatlar^{mm} : 250 X 245 X 200 Ağırlık : 7.800 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 20S-Y ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 20S-Y Ebatlar^{mm} : 125 X 245 X 200 Ağırlık : 3.900 kg. Ad. m² : 32</p>	<p>Kod EKO 25S ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 25S Ebatlar^{mm} : 250 X 245 X 250 Ağırlık : 8.500 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 25S-Y ISI</p>  <p>Ekoklinker Isı 25S-Y Ebatlar^{mm} : 125 X 245 X 250 Ağırlık : 4.500 kg. Ad. m² : 32</p>

EKO KLİNKER® SES YALITIM SİSTEMLERİ

<p>Kod EKO 10 SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 10 Ebatlar^{mm} : 100 X 240 X 235 Ağırlık : 5.000 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 10-Y SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 10-Y Ebatlar^{mm} : 100 X 120 X 235 Ağırlık : 3.000 kg. Ad. m² : 32</p>	<p>Kod EKO 12 SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 12 Ebatlar^{mm} : 120 X 240 X 235 Ağırlık : 5.850 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 12-Y SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 12-Y Ebatlar^{mm} : 120 X 120 X 235 Ağırlık : 3.500 kg. Ad. m² : 32</p>
<p>Kod EKO 15 SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 15 Ebatlar^{mm} : 150 X 240 X 235 Ağırlık : 6.100 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 15-Y SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 15-Y Ebatlar^{mm} : 150 X 120 X 235 Ağırlık : 3.650 kg. Ad. m² : 32</p>	<p>Kod EKO 19 SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 19 Ebatlar^{mm} : 190 X 240 X 235 Ağırlık : 7.400 kg. Ad. m² : 16</p>	<p>Kod EKO 19-Y SES</p>  <p>Ekoklinker Ses 19-Y Ebatlar^{mm} : 190 X 120 X 235 Ağırlık : 4.000 kg. Ad. m² : 32</p>



Isıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Çatı Sistemleri





Amasra-Sırlı Kiremit



Ağırlık	4.50 kg
Adet m ²	10

Granada-Ege Mavisi



Ağırlık	3.25 kg
Adet m ²	13

Valensiya-Naturel



Ağırlık	3.25 kg
Adet m ²	14

Padova-Üç Renk



Ağırlık	4.30 kg
Adet m ²	10

Marsilya Özel-Kahverengi



Ağırlık	3.65 kg
Adet m ²	11



Işıklar
Tuğla

Karakteristik Geleneksel Kaliteli 1973 den beri.

Yapı Kimyasalları





Karakteristik.Geleneksel.Kaliteli.1973 den beri.

Marmara ve Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk.
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık Beykoz-İstanbul
+90 (216) 537 00 50 +90 (216) 537 00 59
marmara@isiklartugla.com.tr

Fabrika

Ağdacı Mah. Değirmen Cad. No:116/5 Bartın
+90 (378) 227 12 33
+90 (378) 227 15 43
karadeniz@isiklartugla.com.tr

İhracat Müdürlüğü / Foreign Trade

Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk.
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık Beykoz-İstanbul
+90 (216) 537 00 50 +90 (216) 537 00 58
foreigntrade@isiklar.com.tr

İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Gençlik Cd. No: 9 Anıttepe-Ankara
+90 (312) 231 40 85
+90 (312) 230 07 03
icanadolu@isiklartugla.com.tr

Antalya Depo

Topçular Mh. 1019 Sk. No: 117
Muratpaşa-Antalya
+90 (242) 324 34 11 +90 (242) 324 35 08
akdeniz@isiklartugla.com.tr

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Güzel Yalı Mh. Atatürk Bulvarı
No: 174 Kat:2 D:6 Atakum-Samsun
+90 (362) 437 30 01 +90 (362) 437 30 02
dkaradeniz@isiklartugla.com.tr

Doğu Anadolu Bölgesi

+90 533 742 60 40
danadolu@isiklartugla.com.tr

Ege Bölgesi (İzmir)

+90 533 282 55 83 (Kuzey Ege)
kege@isiklartugla.com.tr
+90 533 271 65 81 (Güney Ege)
gege@isiklartugla.com.tr

Muğla İrtibat Ofisi

Şeyh Mh. Ragıp Bey Cd. No: 6 Menteşe-Muğla
+90 (252) 214 05 44
+90 (533) 272 65 82
mugla@isiklartugla.com.tr

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

+90 533 270 11 85
gdanadolu@isiklartugla.com.tr